



Maceió

Análise da situação de saúde do 3º
Distrito Sanitário de Maceió, 2024

Maceió - AL
Dez. 2025

Maceió

**Análise da situação de saúde do 3º
Distrito Sanitário de Maceió, 2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE**

Prefeito do Município de Maceió
JHC

Secretário de Saúde
Claydson Duarte Silva de Moura

Superintendência de Governança e Gestão Interna
Karinne Rafaelle Pereira Farias Moreira

Diretoria de Governança e Administração
Ana Maria Alves Sousa Toledo

Diretoria de Infraestrutura, Patrimônio e Tecnologia da Informação
Diogo Moraes Agra de Albuquerque

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
Ângela Domingues Possas

Diretoria do Fundo Municipal de Saúde
Mayara Ellana da Silva Lourenço

Diretoria de Gestão de Pessoas
Flávia Ana Tenório Ferreira

Subsecretaria de Atenção à Saúde
Roberta Borges de Moraes Oliveira

Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde
Isis Amanda Vieira Lins

Diretoria de Atenção à Saúde
Alayde Ricardo da Silva

Diretoria de Vigilância em Saúde
Natália de Sá Cavalcante Alves Pinto

Subsecretaria de Saúde Especializada
Sandra Torres de Oliveira

Diretoria Técnica Administrativa da Policlínica de Maceió (PAM)
Marluce Viegas de Moura Resende

Diretoria Especial de Auditoria e do Complexo Regulador
Mairon Micael Soares Rocha

Diretoria de Linhas Prioritárias da Saúde
Janaína Paula Calheiros Pereira Sobral



**Cidade
de Todos Nós**

Análise da Situação de Saúde do 3º Distrito Sanitário de Maceió, 2024

Diretora de Gestão e Planejamento em Saúde
Isis Amanda Vieira Lins

Equipe Técnica da Coordenação Geral de Análise de Situação de Saúde

Antônio Fernando Silva Xavier Júnior
Laís Donato Barbosa
Quitéria Maria Ferreira da Silva
Renileide Bispo Gomes de Souza
Rita de Cássia Murta de Araújo Rocha
Victor Rodrigues Câmara
Virginia Maria dos Anjos Vieira

Comunicação Visual

Coordenação

Isaac Fernandes
Krislayne Oliveira

Direção de Arte

Sandy Freitas

Design Editorial

Vinicius Xavier
Nayara Marques

ELABORAÇÃO

Quitéria Maria Ferreira da Silva - **Organização do texto**
Antônio Fernando Silva Xavier Júnior - **Perfil demográfico e epidemiológico**
Laís Donato Barbosa - **Perfil epidemiológico**
Rita de Cássia Murta de Araújo Rocha - **Perfil epidemiológico**
Victor Rodrigues Câmara - **Perfil epidemiológico**
Renileide Bispo Gomes de Souza - **Perfil assistencial**
Quitéria Maria Ferreira da Silva e Virginia Maria dos Anjos Vieira - **Revisão**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Município de Maceió, segundo divisão político-administrativa.....	10
Figura 2 - Distribuição dos Bairros e Distritos Sanitários no Município de Maceió	11
Figura 3 - Pirâmide etária de Maceió, 2022	16
Figura 4 - Crescimento populacional em Maceió de 1970 até 2022	17
Figura 5 - Mapa das regiões de saúde, por macrorregião, Alagoas, 2024.....	31
Figura 6 - Mapa da rede de serviços, segundo Distritos Sanitários, Maceió, 2024.....	32
Figura 7 - Mapa do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2024.....	33

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Proporção de nascidos vivos, segundo sexo, de mães residentes no 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024	20
Gráfico 2 - Proporção de nascidos vivos, segundo peso ao nascer residentes no 3º Distrito Sanitário, do município de Maceió, 2020 a 2024	21
Gráfico 3 - Distribuição de frequência e análise de tendência da taxa de mortalidade para o 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.....	26
Gráfico 4 - Número de óbitos infantis, segundo seus componentes de residentes no 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	28
Gráfico 5 - Número de óbitos infantis, segundo bairro, 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.....	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição de frequência da população, área territorial e densidade demográfica, segundo Distrito Sanitário e bairro do município de Maceió, 2024.....	13
Tabela 2 - População de Maceió 2022 e estimativa da população de Maceió 2024, segundo sexo e os grupos de idade	14
Tabela 3 - População do 3º Distrito Sanitário e estimativa por sexo e idade, Maceió, 2022 a 2024	15
Tabela 4 - Número e proporção de nascidos vivos, de mães residentes do 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024	20
Tabela 5 - Número e proporção de nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe, residentes no 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024	21
Tabela 6 - Números absolutos e relativos de casos confirmados por agravos compulsórios, por ano, entre residentes do 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024	23
Tabela 7 - Número e proporção de óbitos, segundo causa básica, Capítulo CID 10, 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	25
Tabela 8 - Número e proporção de óbitos, segundo bairro do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	26
Tabela 9 - Taxa de mortalidade segundo bairros do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	26
Tabela 10 - Coeficiente de mortalidade, segundo sexo entre residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, de 2020 a 2024	27
Tabela 11- Distribuição de frequência de óbitos por faixa etária de residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.....	27
Tabela 12 - Distribuição de frequência de óbitos por raça/cor de residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	27
Tabela 13 - Distribuição do número de óbitos maternos em residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024	28

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
PERFIL DEMOGRÁFICO	8
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO	17
Natalidade	19
Morbidade	21
Mortalidade	24
PERFIL ASSISTENCIAL	29
REFERÊNCIAS	33

APRESENTAÇÃO

As necessidades de saúde da população são base para o planejamento do SUS. São identificadas por critérios epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos, culturais, cobertura de serviços, entre outros.

A análise da situação de saúde é um instrumento que facilita a identificação das necessidades de saúde da população residente no município de Maceió. A referida análise tem a finalidade de orientar as equipes técnicas e gestoras na tomada de decisões e subsidiar a definição das diretrizes, objetivos, metas e ações do setor saúde, para a capital e os Distritos Sanitários. Também fornece elementos para conformação das redes de atenção à saúde.

O texto que segue, com a Análise de Situação de Saúde do 3º Distrito Sanitário em 2022, apresenta o perfil demográfico e epidemiológico da população deste território. Contém, também, o perfil assistencial, que evidencia a organização dos serviços de saúde ofertados pelo SUS no referido distrito.



PERFIL DEMOGRÁFICO

ESTRUTURA POPULACIONAL

O município de Maceió está localizado no estado de Alagoas e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) tinha uma população no censo de 2022 de 957.916 habitantes. Atualmente, mediante ajustes numéricos de acordo com o último censo (2022), Maceió possui uma população estimada para o ano de 2024 de 962.176 habitantes e uma densidade demográfica de 1.887,06 hab/km².

Maceió integra com outros doze municípios alagoanos a região metropolitana, sendo o mais populoso e capital de Alagoas. De acordo com os dados do último censo demográfico (IBGE, 2023), o município representa, aproximadamente, 30,63% da população do Estado de Alagoas, com uma área territorial total de 509.880 km², dividida em 50 bairros, que são subdivididos em 08 (oito) Distritos Sanitários (DS). Ver figuras 1 e 2.




Figura 1 - Município de Maceió, segundo divisão político - administrativa

Distribuição dos Bairros e Distritos Sanitários no Município de Maceió.









Figura 2 - Distribuição dos Bairros e Distritos Sanitários no Município de Maceió.





A densidade demográfica é uma medida da distribuição espacial da população e permite o estudo da concentração ou dispersão dessa população no espaço geográfico considerado. Esse indicador é importante para o planejamento urbano e para a definição de políticas de ocupação do território, informando sobre a pressão populacional e as necessidades de infraestrutura da área.

A distribuição da densidade demográfica do município, em 2024, sugere que o 1º e o 2º Distritos Sanitários são os que apresentam maior adensamento populacional no território. Em contrapartida, o 8º e 6º distritos são os que congregam menor contingente de população (Tabela 1).

No ano de 2024, estima-se que em Maceió os 962.176 habitantes residam em área urbana (Tabela 1).

O 3º Distrito Sanitário representa aproximadamente 6,3% da população do Município.

Tabela 1 - Distribuição de frequência da população, área territorial e densidade demográfica, segundo Distrito Sanitário e bairro do município de Maceió, 2024.

Distrito / Bairro	População	Área Territorial (km ²)	Densidade demográfica
1º Distrito Sanitário	107.804	9,67	11.148,33
Jaraguá	1.509	1,36	1.109,32
Jatiúca	42.655	2,91	14.658,03
Mangabeiras	4.575	0,88	5.199,16
Pajuçara	3.558	0,86	4.136,92
Poço	19.591	1,87	10.476,33
Ponta Verde	7.199	1,37	5.254,65
Ponta da Terra	28.718	0,42	68.376,56
2º Distrito Sanitário	98.212	11,11	8.839,95
Centro	2.021	1,59	1.271,04
Levada	9.596	0,88	10.905,10
Ponta Grossa	18.463	1,28	14.424,02
Pontal da Barra	3.358	2,70	1.243,65
Prado	14.950	1,50	9.966,80
Trapiche da Barra	23.143	1,76	13.149,70
Vergel do Lago	26.680	1,40	19.057,24
3º Distrito Sanitário	60.417	13,24	4.563,18
Canaã	4.951	0,57	8.685,83
Farol	17.868	3,01	5.936,25
Gruta de Lourdes	15.227	3,20	4.758,57
Jardim Petrópolis	5.033	2,68	1.878,09
Ouro Preto	6.275	0,54	11.619,97
Pinheiro	5.393	1,97	2.737,50
Pitanguinha	4.280	1,01	4.237,57
Santo Amaro	1.389	0,26	5.342,89
4º Distrito Sanitário	84.633	17,83	4.746,65
Bebedouro	1.133	2,25	503,56
Bom Parto	8.046	0,56	14.367,18
Chã da Jaqueira	14.026	1,29	10.872,95
Chã de Bebedouro	8.670	0,72	12.042,21
Fernão Velho	5.416	2,66	2.036,08
Mutange	0	0,54	0,00
Petrópolis	26.390	4,71	5.602,94
Rio Novo	8.048	2,75	2.926,41
Santa Amélia	12.904	2,35	5.491,12
5º Distrito Sanitário	153.664	18,39	8.355,87
Barro Duro	14.453	2,39	6.047,28
Feitosa	26.905	2,62	10.269,13
Jacintinho	73.464	3,60	20.406,74
São Jorge	12.134	2,23	5.441,13
Serraria	26.708	7,55	3.537,52
6º Distrito Sanitário	137.287	30,62	4.483,57
Antares	25.567	5,99	4.268,31
Benedito Bentes	111.720	24,63	4.535,92
7º Distrito Sanitário	276.177	44,72	6.175,69
Cidade Universitária	118.542	20,38	5.816,58
Clima Bom	50.610	4,66	10.860,53
Santa Lúcia	24.280	4,03	6.024,69
Santos Dumont	21.279	7,08	3.005,54
Tabuleiro dos Martins	61.466	8,57	7.172,25
8º Distrito Sanitário	43.983	52,57	836,65
Cruz das Almas	12.158	2,24	5.427,60
Garça Torta	1.898	1,95	973,54
Guaxuma	3.622	4,92	736,19
Ipioca	8.152	19,43	419,56
Jacarecica	9.703	10,06	964,51
Pescaria	2.590	3,93	659,15
Riacho Doce	5.859	10,04	583,56
Área Urbana^a	962.176	198,15	4.855,80
Rural^b	0	311,73	0,00
Maceió^c	962.176	509,88	1.887,06
Estimativa IBGE	994.646	509,32	

Legenda: (a) área urbana SEMPLA e população SMS-Maceió; (b) área rural = área de Maceió do IBGE - área urbana SEMPLA; (c) dados IBGE.

Fonte: IBGE, SEMPLA e SMS-Maceió. Processamento e análise: CAE/DVS/SMS-Maceió. Dados sujeitos a revisão.

No município de Maceió estima-se que, aproximadamente, 53,6% representam o sexo feminino e 59,2% a faixa etária de 20 a 59 anos (Tabela 2).

Tabela 2 - População de Maceió 2022 e estimativa da população de Maceió 2024, segundo sexo e os grupos de idade.

Faixa Etária	2022 ^a			2024 ^b		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Masculino	Feminino		Masculino	Feminino	
Menor 1 ano	6118	5953	12071	5926	5766	11692
1 ano	5857	5851	11708	5649	5643	11293
2 anos	6403	6145	12548	6248	5996	12244
3 anos	6738	6497	13235	6616	6379	12995
4 anos	6912	6536	13448	6764	6396	13159
5 anos	6372	6142	12514	6156	5934	12090
6 anos	6836	6616	13452	6676	6461	13138
7 anos	6906	6478	13384	6721	6304	13025
8 anos	6533	6192	12725	6303	5974	12278
9 anos	6693	6358	13051	6453	6130	12583
10 anos	6547	6358	12905	6203	6024	12228
11 anos	6768	6293	13061	6462	6009	12471
12 anos	6657	6481	13138	6356	6188	12544
13 anos	6797	6470	13267	6473	6162	12635
14 anos	6540	6416	12956	6173	6056	12229
15 anos	6688	6666	13354	6339	6318	12657
16 anos	7014	6843	13857	6744	6579	13323
17 anos	6866	7065	13931	6644	6837	13480
18 anos	7248	7275	14523	7041	7067	14108
19 anos	7160	7164	14324	6992	6996	13987
20 a 24 anos	38695	40902	79597	37888	40049	77937
25 a 29 anos	38096	41204	79300	37296	40338	77634
30 a 34 anos	34226	38919	73145	33409	37990	71399
35 a 39 anos	35158	41695	76853	35211	41758	76970
40 a 44 anos	34634	40887	75521	35151	41498	76649
45 a 49 anos	30095	37294	67389	30819	38191	69010
50 a 54 anos	27285	34174	61459	28429	35607	64036
55 a 59 anos	22782	29865	52647	24086	31575	55661
60 a 64 anos	18427	24527	42954	19781	26329	46110
65 a 69 anos	13454	18998	32452	14665	20708	35372
70 a 74 anos	9162	14079	23241	9953	15295	25249
75 a 79 anos	5377	8618	13995	5771	9250	15021
80 anos e mais	5080	10831	15911	5419	11554	16973
Total	446124	511792	957916	446816	515360	962176

Legenda: (a) Censo IBGE; (b) Estimativa Populacional CASS/SMS/Maceió - AL. Fonte: DATASUS/IBGE.

A distribuição proporcional no 3º Distrito Sanitário, segundo o sexo, permanece semelhante nos dois períodos analisados, sendo em 2024, aproximadamente, 53,6% dos residentes do sexo feminino.

Quanto à faixa etária, em 2024, percebe-se uma redução percentual para idades de até 34 anos e aumento progressivo de pessoas com 35 ou mais, sugerindo um envelhecimento populacional (Tabela 3).

Tabela 3 - População do 3º Distrito Sanitário e estimativa por sexo e idade, Maceió, 2022 e 2024.

Faixa Etária Detalhada	2022 ^a			2023 ^b		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Masculino	Feminino		Masculino	Feminino	
Menor 1 ano	384	374	758	372	362	734
1 ano	368	367	735	355	354	709
2 anos	402	386	788	392	377	769
3 anos	423	408	831	415	401	816
4 anos	434	410	844	425	402	826
5 anos	400	386	786	387	373	759
6 anos	429	415	845	419	406	825
7 anos	434	407	840	422	396	818
8 anos	410	389	799	396	375	771
9 anos	420	399	819	405	385	790
10 anos	411	399	810	390	378	768
11 anos	425	395	820	406	377	783
12 anos	418	407	825	399	389	788
13 anos	427	406	833	406	387	793
14 anos	411	403	814	388	380	768
15 anos	420	419	839	398	397	795
16 anos	440	430	870	423	413	837
17 anos	431	444	875	417	429	846
18 anos	455	457	912	442	444	886
19 anos	450	450	899	439	439	878
20 a 24 anos	2430	2568	4998	2379	2515	4894
25 a 29 anos	2392	2587	4979	2342	2533	4875
30 a 34 anos	2149	2444	4593	2098	2385	4483
35 a 39 anos	2208	2618	4826	2211	2622	4833
40 a 44 anos	2175	2567	4742	2207	2606	4813
45 a 49 anos	1890	2342	4231	1935	2398	4333
50 a 54 anos	1713	2146	3859	1785	2236	4021
55 a 59 anos	1431	1875	3306	1512	1983	3495
60 a 64 anos	1157	1540	2697	1242	1653	2895
65 a 69 anos	845	1193	2038	921	1300	2221
70 a 74 anos	575	884	1459	625	960	1585
75 a 79 anos	338	541	879	362	581	943
80 anos e mais	319	680	999	340	725	1066
Total	28013	32136	60149	28056	32360	60417

Legenda: (a) Censo IBGE; (b) Estimativa Populacional CAE/DVS/SMS/Maceió - AL.

Fonte: DATASUS/IBGE; Proc. Coord. de Análise da SMS de Maceió.

Observa-se na figura 3, quanto à estrutura populacional segundo o IBGE/ Censo 2022, a predominância de adultos jovens de 20 a 29 e um número menor de pessoas acima de 60 anos. No entanto, é importante ressaltar que, quando comparada à estrutura de 2010, o número de pessoas acima de 60 anos tem aumentado, sugerindo como tendência que a cada década a pirâmide etária de Maceió se aproximará do modelo das pirâmides etárias de países desenvolvidos, onde taxas de fecundidade diminuem e as populações envelhecem.



NATALIDADE

NATALIDADE

A natalidade é o número de nascidos vivos (NV). Geralmente as taxas elevadas estão associadas às condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.

A tabela 4 mostra que, no total acumulado para o período, ocorreram 3.755 notificações de nascidos vivos de mães residentes do 3o Distrito Sanitário (DS). Houve

uma redução de 10,6% no número de nascidos vivos, passando de 813 em 2020, para 727 em 2024. A maioria dos nascimentos ocorreu de mães residentes no bairro do Farol (27,7%) e Gruta de Lourdes (20,1%).


Tabela 4 - Número e proporção de nascidos vivos, residentes do 3º Distrito Sanitário do município

Bairro Residente	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Canaã	80	9,8	82	10,5	67	9,4	82	11,4	101	13,9	412	11,0
Farol	215	26,4	225	28,8	224	31,3	180	25,0	196	27,0	1040	27,7
Gruta de Lourdes	169	20,8	157	20,1	136	19,0	158	22,0	133	18,3	753	20,1
Jardim Petrópolis	94	11,6	88	11,3	84	11,7	87	12,1	99	13,6	452	12,0
Ouro Preto	101	12,4	103	13,2	79	11,0	92	12,8	91	12,5	466	12,4
Pinheiro	87	10,7	33	4,2	48	6,7	51	7,1	33	4,5	252	6,7
Pitanguinha	44	5,4	73	9,4	55	7,7	48	6,7	54	7,4	274	7,3
Santo Amaro	23	2,8	19	2,4	23	3,2	21	2,9	20	2,8	106	2,8
3º Distrito Sanitário	813	100,0	780	100,0	716	100,0	719	100,0	727	100,0	3755	100,0

Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

No período de 2020 a 2024, verificou-se que a maioria dos nascidos vivos de mães residentes no 3º DS foi do sexo feminino, com exceção dos anos de 2020 e 2023.

Gráfico 1 - Proporção de nascidos vivos segundo sexo, de mães residentes no 3º Distrito



Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Quanto à faixa etária das mães residentes no 3º DS, a maior proporção foi entre aquelas com idades entre 20 a 39 anos (Tabela 5).

Tabela 5 - Número e proporção de nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe, residentes no 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024.

Faixa etária	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
< 15	3	0,4	4	0,5	1	0,1	2	0,3	1	0,1	11	0,3
15-19	91	11,2	42	5,4	59	8,2	64	8,9	61	8,4	317	8,4
20-39	679	83,5	700	89,7	611	85,3	607	84,4	628	86,4	3225	85,9
40 e +	40	4,9	34	4	45	6,3	46	6,4	37	5,1	202	5,4
Ign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	813	100,0	780	100,0	716	100,0	719	100,0	727	100,0	3755	100,0


Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Segundo a OMS, valores de baixo peso ao nascer são aceitáveis internacionalmente em 10%, embora a proporção encontrada nos países desenvolvidos varie em torno de 5-6%. Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico, subnutrição materna e de assistência materno-infantil (OMS/OPAS, 2019).

Em Maceió, verificou-se um aumento pouco significativo de nascidos vivos com peso inferior a 2.500g, passando de 7,5 em 2020 para 8,1 em 2024 (Gráfico 2).

A OMS estabelece como parâmetro que nascidos vivos apresentem peso ao nascer superior a 2.500g, uma vez que está relacionado ao desenvolvimento fetal e à saúde do RN.

Gráfico 2 - Proporção de Nascidos Vivos, segundo o peso ao nascer, residente no 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024.



Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.



MORBIDADE

MORBIDADE

A análise da situação das principais doenças e agravos de notificação compulsória no município de Maceió constitui instrumento fundamental para subsidiar as áreas técnicas e gestores na tomada de decisão. As informações apresentadas foram obtidas a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em conformidade com a Portaria 264 de

17 de fevereiro de 2020. No período de 2020 a 2024, o 2º Distrito Sanitário registrou 16.570 casos confirmados de agravos de notificação compulsória. Observa-se que as maiores proporções corresponderam aos casos de acidentes por animais peçonhentos (34,8%), seguidos por dengue (20,4%), e atendimento antirrábico (18,4%). Ver tabela 6.

Tabela 6 - Números absolutos e relativos de casos confirmados por agravos compulsórios, por ano, entre residentes do 3º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2020 a 2024.

Agravos Compulsórios	Confirmados						
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	%
Acidente por animais peçonhentos	222	251	238	219	207	1137	19,9
AIDS	13	9	8	12	8	50	0,9
Atendimento antirrábico	333	300	236	214	208	1291	22,6
Cólera	0	0	0	0	0	0	0,0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0
Dengue	279	71	300	888	97	1635	28,6
Doença de chagas aguda	0	0	0	0	0	0	0,0
Doenças exantemáticas	0	0	0	0	0	0	0,0
Esquistossomose	0	0	0	1	1	2	0,0
Febre de chikungunya	0	10	393	17	12	432	7,6
Gestantes HIV +	0	1	0	1	3	5	0,1
Hanseníase	2	1	1	3	3	10	0,2
Hepatites Virais	6	11	9	5	8	39	0,7
Intoxicações exógenas	18	7	8	6	11	50	0,9
Leishmaniose tegumentar americana	0	1	1	0	0	2	0,0
Leishmaniose visceral	1	0	0	0	0	1	0,0
Leptospirose	0	2	1	1	0	4	0,1
Meningite	1	3	2	4	4	14	0,2
Paralisia flácida aguda/poliomielite	0	0	0	0	0	0	0,0
Sífilis adquirida	41	57	47	77	109	331	5,8
Sífilis congênita	10	5	5	9	6	35	0,6
Sífilis em gestante	14	8	9	14	18	63	1,1
Síndrome da rubéola congênita	0	0	0	0	0	0	0,0
Tétano acidental	0	1	0	0	0	1	0,0
Tétano neonatal	0	0	0	0	0	0	0,0
Tuberculose	25	25	25	17	24	116	2,0
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências.	68	95	77	133	123	496	8,7
Total	1033	858	1360	1621	842	5714	100,0

Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 23/09/2025. Dados sujeitos a revisão.



MORTALIDADE

MORTALIDADE

O perfil de mortalidade de uma população é de grande importância para o direcionamento das políticas de saúde.

A tabela 7 corresponde aos dados de mortalidade referentes ao 3o Distrito Sanitário e a partir da mesma pode-se inferir o grupo de causas mais frequentes. Nesse contexto, observa-se que as principais causas de óbito nessa região do município

de Maceió são: Doenças do aparelho circulatório, (23,4%), infecciosas e parasitárias (17,1%), neoplasias (16,8%) e doenças e doenças do aparelho respiratório (10,1%).

Tabela 7 - Número e proporção de óbitos segundo causa básica, Capítulo CID 10, 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.

Causa (Capítulo CID10)	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	N	N	N	N	N	N	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	146	165	54	24	18	407	17,1
II. Neoplasias (tumores)	81	100	73	69	78	401	16,8
III. Doenças sangue órgãos hemat e transtimun	0	0	2	0	1	3	0,1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	26	35	20	32	30	143	6,0
V. Transtornos mentais e comportamentais	8	1	2	1	6	18	0,8
VI. Doenças do sistema nervoso	21	21	33	31	31	137	5,7
VII. Doenças do olho e anexos	0	0	0	0	0	0	0,0
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0	0	0	0	0	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	121	98	121	118	101	559	23,4
X. Doenças do aparelho respiratório	50	41	50	50	49	240	10,1
XI. Doenças do aparelho digestivo	27	21	21	16	20	105	4,4
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	1	3	2	1	10	0,4
XIII. Doençassist osteomuscular e tec conjuntivo	1	2	3	3	4	13	0,5
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	13	23	21	16	20	93	3,9
XV. Gravidez parto e puerpério	0	1	0	1	0	2	0,1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	3	3	2	3	13	0,5
XVII. Malf congdeform e anomalias cromossômicas	1	3	1	0	1	6	0,3
XVIII. Sint sinais e achadanormexclín e laborat	17	15	15	7	5	59	2,5
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0	1	0	0	1	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	34	28	38	40	35	175	7,3
XXI. Contatos com serviços de saúde	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	551	558	461	412	403	2385	100,0

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Considerando o percentual acumulado, as maiores concentrações de óbitos no 3º DS ocorreram nos seguintes bairros: Farol, Gruta de Lourdes e Jardim Petrópolis (Tabela 8).


Além disso, existe tendência leve de redução ($\beta=-0,146$; $R^2=0,357$) para a mortalidade no 3º Distrito Sanitário (Gráfico 3).

Tabela 8 - Número e proporção de óbitos segundo bairro do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.

Bairro Residência	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	N	N	N	N	N	N	%
Canaã	39	29	22	25	28	143	6,0
Farol	182	166	149	128	130	755	31,6
Gruta de Lourdes	100	123	97	103	92	515	21,6
Jardim Petrópolis	66	57	65	44	43	275	11,5
Ouro Preto	29	53	38	32	42	194	8,1
Pinheiro	83	64	39	32	33	251	10,5
Pitanguinha	32	54	41	36	23	186	7,8
Santo Amaro	21	12	10	12	12	67	2,8
3º Distrito Sanitário	552	558	461	412	403	2386	100,0

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Gráfico 3 - Distribuição de frequência e análise de tendência da taxa de mortalidade para o 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020-2024.



Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

O bairro de Jardim Petrópolis apresentou, no contexto do 3º Distrito Sanitário, o maior risco médio de morte (Coeficiente de Mortalidade de 10,0 p/1.000 hab.). Ver Tabela 9.

Tabela 9 - Taxa de mortalidade segundo bairros do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024

Bairro	TM 2020	TM 2021	TM 2022	TM 2023	TM 2024	TM - Média
Canaã	6,7	4,9	4,5	5,1	5,7	5,3
Farol	11,1	10,2	8,4	7,2	7,3	8,8
Gruta de Lourdes	6,7	8,2	6,4	6,8	6,0	6,8
Jardim Petrópolis	10,7	9,0	13,0	8,8	8,5	10,0
Ouro Preto	3,5	6,2	6,1	5,1	6,7	5,5
Pinheiro	4,5	3,5	7,3	5,9	6,1	5,5
Pitanguinha	7,1	12,0	9,6	8,4	5,4	8,5
Santo Amaro	10,5	6,0	7,2	8,7	8,6	8,2
3º Distrito Sanitário	7,2	7,2	7,7	6,8	6,7	7,1

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

O risco médio de morte no 3o DS, para o período, entre homens e mulheres foi similar, sendo a razão encontrada aproximada de 1,07. (Tabela 10).

Tabela 10 - Coeficiente de mortalidade segundo sexo entre residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.

Sexo	CI-2020	CI-2021	CI-2022	CI-2023	CI-2024	CI-Médio
Masculino	7,92	7,28	7,85	6,92	7,02	7,40
Feminino	6,57	7,22	7,50	6,76	6,37	6,88

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Foi possível observar no contexto do 3o DS que, a faixa etária de idosos apresentou maior frequência de óbitos em todos os anos analisados, seguida pela faixa etária de 40 a 59 anos (Tabela 11).

Tabela 11 - Distribuição de frequência de óbitos por faixa etária de residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.

Faixa Etária	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<01	3	0,5	7	1,3	5	1,1	5	1,2	4	1,0	24	1,0
01-04	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,2	2	0,1
05-09	2	0,4	1	0,2	2	0,4	2	0,5	1	0,2	8	0,3
10-19	3	0,5	2	0,4	6	1,3	4	1,0	4	1,0	19	0,8
20-39	22	4,0	33	5,9	30	6,5	28	6,8	27	6,7	140	5,9
40-59	119	21,6	121	21,7	51	11,1	53	12,9	52	12,9	396	16,6
60 e mais	403	73,0	394	70,6	366	79,4	320	77,7	314	77,9	1797	75,3
Ign	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	552	100,0	558	100,0	461	100,0	412	100,0	403	100,0	2386	100,0

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

Quanto à variável raça/cor, analisando a frequência acumulada, observa-se no contexto do 3º DS que a raça/cor parda é a que apresenta a maior proporção de óbitos, seguida pela raça/cor branca (Tabela 12).

Tabela 12 - Distribuição de frequência de óbitos por raça/cor de residentes do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.

Raça/Cor	2020	2021	2022	2023	2024	Total	%
Branca	190	187	192	151	159	879	36,84
Preta	18	13	15	18	14	78	3,27
Amarela	1	4	2	1	4	12	0,50
Parda	256	270	220	216	205	1167	48,91
Indígena	0	0	0	0	0	0	0,00
Não informado	87	84	32	26	21	250	10,48
Total	552	558	461	412	403	2386	100,00

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

A Mortalidade materna estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de nascidos vivos. Reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério.

No período em análise, considerando a frequência acumulada, foram registrados 02 óbitos maternos no 3o Distrito Sanitário, no bairro do Farol (Tabela 13).

Tabela 13 - Distribuição do número de óbitos maternos em residentes do 3º DS, Maceió, 2020 a 2024.

Local de Residência	Ano do óbito					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Canaã	0	0	0	0	0	0
Farol	0	1	0	1	0	2
Gruta de Lourdes	0	0	0	0	0	0
Jardim Petrópolis	0	0	0	0	0	0
Ouro Preto	0	0	0	0	0	0
Pinheiro	0	0	0	0	0	0
Pitanguinha	0	0	0	0	0	0
Santo Amaro	0	0	0	0	0	0
3º Distrito Sanitário	0	1	0	1	0	2


Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

A mortalidade infantil estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida. Este indicador pode refletir, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Expressa um conjunto de causas de morte cuja composição é diferenciada entre os subgrupos de idade.

Essa análise pode contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se para comparações. Além de subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde infantil.

No período analisado, considerando a frequência acumulada foram registrados no Sistema de Mortalidade 24 óbitos infantis referentes ao 3o DS, sendo: 12 neonatais precoces (<7 dias), 2 neonatais tardios (7 a 27 dias) e 10 pós-neonatais. (Gráfico 4).


Gráfico 4 - Número de óbitos infantis segundo seus componentes de residentes no 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2020 a 2024.



Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.

As maiores concentrações de registros de óbitos infantis no SIM, considerando a frequência absoluta acumulada para o período analisado referente ao 3o DS, ocorreram nos bairros do Ouro preto (8 óbitos), Jardim Petrópolis (5 óbitos) e Farol (3 óbitos). Ver gráfico 5.

Gráfico 5 - Número de óbitos infantis segundo bairro, 3º Distrito Sanitário, 2020 a 2024.



Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 26/08/2025. Dados sujeitos a revisão.



PERFIL ASSISTENCIAL

PERFIL ASSISTENCIAL

A rede assistencial do município de Maceió está organizada de forma a assistir à população nos diversos níveis de assistência, conforme necessidade apresentada, visando garantir ações e serviços, de forma integral e resolutiva, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS.

Conforme mostra a figura 5, na estrutura organizativa de regionalização no SUS, Maceió

integra a 1ª Região de Saúde, sendo também o município de referência da 1ª Macrorregião do estado de Alagoas.

Figura 5 - Mapa das regiões de saúde, por macrorregião, Alagoas, 2024.



De maneira geral, reorganizar a assistência à saúde pressupõe considerar a importância das redes de atenção à saúde em cada território, objetivando que o usuário seja atendido no seu próprio Distrito Sanitário pontos de atenção à saúde, muitas vezes superlotando alguns deles, para ter acesso aos serviços de saúde.

Cabe salientar que, de acordo com o disposto no artigo 2º do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, uma Região de Saúde consiste em um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Nessa perspectiva, o Distrito Sanitário é um modelo organizativo descentralizado, que se traduz na delimitação de uma área geográfica e populacional, onde estão implantados e articulados os serviços de saúde. É uma forma de reorientação do SUS, em nível local, capaz de facilitar a vinculação da população à Unidade de Saúde e dimensionar de forma adequada a oferta de serviços na região (MACEIÓ, 2021). Em Maceió, a rede própria de serviços do SUS está estruturada em 8 Distritos Sanitários, conforme mostra a figura 6.

Figura 6 - Mapa da rede de serviços, segundo Distritos Sanitários, Maceió, 2024.




Fonte: GGPS/CGASS/CTAES/SMS. SMS de Maceió/AL, 2024.

O modelo de organização geográfica por Distrito Sanitário contempla uma Unidade de Referência (UR) em cada DS, para a prestação de assistência especializada à saúde. É possível visualizar, na figura acima, que Maceió na Atenção Primária à Saúde (APS) convive com dois modelos: Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atendem à demanda espontânea ou com Equipes de Atenção Primária (eAP)

Observa-se na figura 7 que, o terceiro Distrito Sanitário é composto por 8 bairros, com uma população de 60.417 habitantes e uma densidade demográfica de 4.563,18 hab/km². O 3º DS representa somente 6,3% da população do município.

Figura 7 - Mapa do 3º Distrito Sanitário, Maceió, 2024.



Fonte: GGPS/CGASS/DGPS/SMS, 2024.

A rede própria de serviços conta com 6 unidades de saúde e 1 CAPS AD III, distribuídas da seguinte forma: 4 de estratégia de Saúde da Família (eSF), USF São José, USF Ouro Preto, USF São Vicente de Paula, sendo que uma é Unidade Docente Assistencial (UDA) Dr. Paulo Oliveira Costa, em parceria com o Centro Universitário CESMAC; 1 Unidade Básica de demanda espontânea (Maria Tereza Holanda Costa) e 1 unidade mista (Pitanguinha), que é a Referência do Distrito em atenção especializada, e atende com duas equipes de ESF e Modelo Tradicional.

O Distrito conta, também, com um Centro de Atenção Psicossocial Social de Álcool e outras Drogas (CAPS AD III Infante Juvenil Dr. Everaldo Moreira), que atende a demanda de toda Maceió e a população referenciada de outros municípios.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria 264 de 17 de fevereiro de 2020**. Altera a Portaria de Consolidação no 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença de Chagas crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília: MS, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022**. Aglomerados subnormais e informações territoriais: resultados. Disponível em <https://censo2023.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em outubro 2025.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. **Análise de Situação de Saúde 2023**. Maceió: SMS/DGPS/CGASS, 2024.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde. **Plano Municipal de Saúde revisado 2022-2025**. Maceió: SMS/DGPS, 2023.



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE